

Tests bio-électroniques pour évaluer l'incidence sur les habitants de la correction géobiologique de leur maison

Maison de Maud dans les Côtes d'Armor Décembre 2008

Il est toujours délicat pour un thérapeute de connaître la mesure exacte de la correction apportée à une personne, une famille après un travail de correction, après une prescription ou des recommandations. Il est en encore plus délicat lorsque le travail principal à effectuer se situe sur les énergies du lieu, et lorsque le champ d'intervention en est aussi large.

APPROCHE GENERALE

Pour ma part, chaque Personne est un contenant énergétique, qu'il est possible de remplir au fur et à mesure du manque d'énergie constaté.....ce qui peut être à l'extrême, un facteur de dépendance vis à vis du thérapeute ou alors une source de profit commercial.....

Une autre approche me convient beaucoup mieux, c'est celle proposée par la BE, à savoir la prise en compte et l'élimination des facteurs environnementaux pénalisants la santé.

Ces divers problèmes sont, pour en revenir à mon exemple de "contenant d'énergie", comme des fuites d'énergies

Dans certains cas les fuites arrivent à être plus importantes que les apports, et alors le déséquilibre que nous connaissons s'installe, pour arriver au stade de l'épuisement des ressources du corps et ainsi à la maladie.

Nous avons voulu dans cette expérience, mesurer et quantifier, les corrections apportées sur l'équilibre et la santé grâce à l'aide de la Géobiologie

Il est à noter que j'ai dû constater que mon travail ne pouvait être évalué que difficilement par tranche et par spécialité Géobio ou Electroprotection ou Mémoire des murs etc

C'est un tout, et je ne m'arrête de travailler pour le lieu que lorsque les vibrations ont enfin atteint un seuil correct, compatible avec un bon équilibre du vivant.

Il n'empêche que j'ai essayé pour l'expérience, de faire la part des choses, dans les corrections apportées, du mieux que j'ai pu et de les expliquer ci dessous

PRECISIONS

Les mesures et estimations en Radiesthésie n'ont de valeur que par comparaison

Chaque radiesthésiste étant particulier, les mesures ne sont que l'expression du ressenti du pendulisant ou baguettisant, face à un événement, à travers le filtre de sa propre perception.

Chaque personne est sensitive, à sa propre perception, et à son propre plan d'intervention, celle-ci n'agit que sur le plan de sa propre perception, et ne peut faire autrement.

Ceci pour dire que l'étude et les corrections réalisées par tout un chacun, ne peuvent qu'être l'expression de sa sensibilité propre, le but final étant de corriger en vue d'améliorer les vibrations des lieux pour en rétablir l'équilibre de ses habitants.

CADRE

A chacune de mes interventions, la question est de savoir si le travail a été suffisamment correcteur pour avoir la certitude d'une efficacité totale sur les différents plans:

Géobiologie

Mémoire des lieux

Pollutions Électriques Électromagnétiques

Compensations de pollutions diverses impossibles à corriger

Arrivé à ce stade il n'est pas pour autant certain que les problèmes divers ressentis par les habitants, et ayant entraîné la maladie, ne soient complètement réglés

La mémoire des lieux est plus rapide à corriger que les effets des mémoires des déviations négatives sur le corps des résidents.

La maladie met longtemps à s'installer, mais le retour à un état de santé prend bien souvent plus de temps encore.

Après une correction, pour évaluer la valeur du travail, il peut être vérifié que la qualité du sommeil a été améliorée

Le retour à la santé doit pouvoir être représentatif de l'évolution du ressenti constaté par le radiesthésiste, dans le cas où l'équilibre recherché ne serait pas atteint, je propose en tant qu'Energéticien un travail plus précis sur les personnes, mais ceci est encore un autre domaine

PROCEDURE DE L'ETUDE

Étude à distance

Bâtiments concernés Maison d'habitation sur terrain comprenant
une maison d'habitation
une précédente habitation transformée en grange
un hangar atelier
un bâtiment d'élevage ancien transformé en grange
un bâtiment " " " écroulé

Relevés sur plans

Maison principale	1.000 Bovis	Vibrations Électrique Noir
	Rapport Cosmo /Tellurique = 1/11	Entités 8
	Cheminée Cosmo Tellurique	Pollution Électrique+ Radio+ ???

Autres maisons et bâtiments entre 12 et 18.000 Bovis

Commentaires

La maison d'habitation ne possède pas une qualité suffisante, au niveau vibratoire

Il a été trouvé un problème de perturbation tellurique et un autre de pollutions électriques

A cela s'est ajouté des mémoires négatives, provenant du lieu lui même ou de ses environs

Il est possible dès à présent de déterminer les lieux de séjour préférés des habitants et ceux beaucoup moins appréciés, en concertation avec les habitants cela permet de vérifier la qualité du travail à distance effectué

Travaux de corrections

Géobiologie

Les corrections des lignes telluriques, autour de la maison principale, sont les premiers travaux effectués sur ces lieux, puis la correction de celles de l'atelier

Les priorités sont déterminées en fonction de leurs capacités de nuisances respectives en partant du lieu le plus négatif.

Tout comme le pratiquaient les civilisations Porto Celtiques je corrige à l'aide de « Menhir » les lignes telluriques, les lignes et croisements, les nuisances sont ainsi annulées.

Mémoire des lieux

Voilà le travail le plus opaque de cette activité, et le plus délicat

Merci à diverses personnes d'avoir quantifié le travail de la mémoire de la matière

Je pense dans ce cas à Masuru Emoto pour ses photos

Tout lieu se charge des vibrations de son histoire, de l'histoire de ses habitants, mais aussi des mémoires négatives des environs. Le bâtiment négatif fait en quelque sorte éponge pour son environnement

Cela est dans ce cas un pur travail spirituel, une activité occupée par les gens d'Eglise jusqu'à leur

désaffection récente. Je suis aidé en cela par l'énergétique, que je pratique depuis 30 ans, grâce à diverses écoles, et en tant que Maître Enseignant Reiki depuis 5 ans.

Mon expérience familiale est aussi pour beaucoup dans ma pratique actuelle

Il est conseillé de travailler à 2 personnes ou plus, ce qui m'arrive suivant les cas rencontrés.

Le tout étant de rendre le lieu aussi agréable que possible, et sans que le correcteur ne coure aucun danger.

Pollutions Électriques Électromagnétiques

Les pollutions électriques ne sont principalement pénalisantes qu'autour et sur les lieux de repos, ou de sommeil, je m'attaque donc principalement à la recherche de celles ci autour des chambres.

Mon travail consiste le plus souvent à simplifier les circuits électriques et à conseiller le minimum de matériel approprié, partant du principe que la simplicité est partout nécessaire et il est la plus part du temps particulièrement plus dur de conseiller des simplifications que des solutions techniques sophistiquées.....

J'ai dû travailler sur les pollutions électriques électromagnétiques afin de finaliser le bénéfice du travail de Géobiologie, autrement dit même avec le meilleur travail en Géobiologie, celui ci peut être ruiné par un simple fil électrique courant dans une cloison, derrière le lit, ou sous un plancher de chambre à coucher. Dans le cas de cette maison, une alimentation posait problème, celle ci devait être coupée la nuit

Tests Bio-Electroniques , par Laurence Bourdaire

Les mesures BE n'ont été effectuées que sur une seule personne habitant le lieu puisque la 2ème personne n'y séjourne que le week-end.

La correction géobiologique a été effectuée 2 jours après le 1er bilan bio-électronique. Lors de ce 1er bilan, la personne présentait un rhume depuis quelques jours.

Le 2nd bilan, de « contrôle », a été effectué un mois et demi après la correction géobiologique.

J'avais demandé à ce qu'aucune habitude alimentaire (même la prise de compléments alimentaires) ou d'hygiène de vie, ne soit modifié entre les 2 bilans, afin d'interférer le moins possible avec les effets de la correction géobio.

Les résultats

	PH	RH2	Rô
Sang avant	7,59	26,35	176
après	7,54	26,66	195
Salive avant	7,47	30,8	170
après	6,82	27	167
Urine1 avant	6,26	25,2	53
après	5,42	24,8	133
Urine2 avant	6,49	25,1	53
après	5,24	23,2	60
Urine3 avant	6,09	22,9	43
après	6,96	26,4	61

1- Les différences sur les coordonnées sanguines sont peu significatives en ce qui concerne le pH et le rH2. Par contre, la résistivité s'est nettement améliorée, témoignant ainsi d'un « nettoyage » des tissus.

2- Les coordonnées salivaires se sont améliorées au niveau du pH et du rH2. Cependant l'état fébrile de la personne lors du 1er bilan, peut justifier d'un rH2 élevé. Il m'est donc difficile de faire la part des choses, au niveau de ce paramètre, entre l'incidence du rhume et la correction apportée au niveau de la maison. La résistivité quant à elle reste identique. C'est une résistivité dans les normes de bonne santé. On peut donc dire que globalement, les fonctions digestives se sont améliorées.

3- Les coordonnées urinaires ont par contre évoluées de façon significative.

Lors du 1er bilan, même si le pH démarrait à 6,26 il se trouvait plus acide sur la 3ème urine (ce qui témoigne pour moi, d'une inversion de la polarité membranaire).

On remarque dans le second bilan que les urines sont plus acides sur la 1ère mesure (ce qui est normal), mais se termine sur la 3ème urine avec un pH très proche de la norme : on a donc retrouvé une polarité membranaire normale (puisque le pH « monte »).

Les rH2 étaient corrects lors du 1er bilan, ce qu'on retrouve après correction géobiologique.

Par contre, les résistivités sont moins « bonnes » avec une plus mauvaise filtration du rein !

Deux explications s'offrent à nous : suite à la correction géobiologique de la maison (qui est un travail sur les énergies), le rein s'est retrouvé avec une somme de travail le fatiguant ? (de la même façon qu'on peut voir des résistivités urinaires s'élever chez des personnes sous chimiothérapie par ex.). Ou bien, ces « mauvais » résultats témoignent du travail qui avait été fait la veille par notre volontaire, sur ses méridiens rein/vessie ?

Il est bien sûr difficile de tirer des conclusions sur un seul sujet d'expérimentation....nous avons tout de même obtenu des modifications bio-électroniques, surtout au niveau des reins. La logique bio-électronique veut que la maladie arrive par la dégradation des paramètres du filtre rénal, avant d'atteindre la salive puis le sang.....Recouvrer la santé passe aussi par retrouver un bon fonctionnement rénal. LB

LE POINT DE VUE DE LA PROPRIETAIRE

Voici son témoignage en guise de conclusion:

« Depuis les corrections géobiologiques apportées à ma maison, et l'interruption du courant électrique durant la nuit, (le fil passe dans le mur à la tête de mon lit), je constate des améliorations :

- mon sommeil est plus serein.
 - je ne descends plus au fond du lit (je cherchais à m'éloigner de la source de pollution.
 - je ne grince plus des dents la nuit
 - au réveil, je n'ai plus d 'ankylose
- J'ai beaucoup plus d'entrain, notamment pour l'aménagement de ma maison, dans laquelle je me sens mieux.
- Mes prises de décision sont plus claires et efficaces.

RELEVES APRES CORRECTIONS

Suite à ce travail et avant d'avoir les résultats du Bilan BE ainsi que la comparaison avec celui pratiqué avant corrections, il a été relevé les mesures suivantes :

Maison principale	20.000 Bovis	Vitalité	90 %
Rapport C/T=	11/11	Vibration Bélisal :	Magnétique UV

Le reste des bâtiments étaient dans ces valeurs corrigées

Pour ma part, le but de la correction était ainsi atteint

Comme généralement, et à l'issue de la correction, des paramètres vibratoires plus personnels, ont aussi été abordés avec la propriétaire du lieu.

Je répartie la pertinence du travail effectué aux proportions suivantes:

Géobiologie	50 %	Mémoire des murs	20 %
Electro protection	20 %	Diverses	10 %

Conclusions

Le premier signe obtenu par notre volontaire étant un retour du sommeil réparateur, ceci laisse à penser à une amélioration de la qualité vibratoire des lieux.

Mais il est bien délicat au vu des résultats des Bilans BE, de tirer une règle générale sur cette expérience de géobiologie.

En géobiologie nous travaillons, pour et sur, du vivant, mais au-delà sur des personnes ayant toutes une part émotionnelle, sentimentale, en fait un corps d'énergie de ressenti et de mémoire.

Chaque « réponse » significative relevée par étude comparative de bilans, avant correction comparé au bilan après correction, ne pourra être que l'image de l'évolution de la modification d'équilibre acceptée, et même plus loin, tolérée par le corps, et ce en fonction de la vitalité du corps à renouveler ses propres cellules, à nettoyer ses émotions, ses mémoires.

Je suis prêt à renouveler une expérience de géobiologie accompagnée par des Bilans BE, pour élargir le champs de nos expériences sur ce sujet. Et je propose donc aux volontaires, membres de l'ABE, de se faire connaître, afin de mettre en place un protocole. (NB tarifs spéciaux consentis)

N'ayant aucunement le monopole de telles pratiques, je propose aux Gébiologues intéressés de faire de même et de partager leurs résultats afin de nous enrichir dans cette démarche, et ainsi de pouvoir communiquer vers les adhérents, futurs adhérents et clientèles, encore plus fortement, sur la nécessité d'un habitat géobio-compatible.

Je remercie Maud et Laurence pour leurs concours dans cette expérience enrichissante.

Jean Francois Millepied: Therapeute Energétique, Geobiologue, Radiesthésiste,
 Enseignant en Energétique

Site : www.jf-energie.com

mail : jf-energie@orange.fr

tel : 06 85 63 49 75